

Karta Charakterystyki Produktu

Z dnia 12.06.2011 r. (wersja 1.1)

I – Identyfikacja substancji/preparatu

Nazwa produktu:	METALCLAD CeramAlloy CP+[AC] Baza
Zastosowanie:	baza kompozytu polimerowego stosowanego do naprawy i zabezpieczania urządzeń
Producent:	ENECON Corporation 700 Hicksville Road ENECON Center, Suite 110 Bethpage, NY 11714-3496, U.S.A.
Dystrybutor:	ENECON Polska sp. z o.o. Ul. Serwituty 23 02-233 Warszawa, Polska

II – Skład i informacja o składnikach

Nazwa substancji	Nr CAS	Stężenie %	Zwroty R
Żywica epoksydowa	25068-38-6	25-30	R36/38, R43, R51-53
Nowolak epoksydowo-fenolowy	28064-14-4	<5	Nie występuje*

III – Identyfikacja Zagrożeń

Zdrowie: <ul style="list-style-type: none">• oczy• skóra• oddychanie	Kontakt z substancją może powodować podrażnienie lub niewielkie zagrożenie zdrowia: może spowodować podrażnienie, opary mogą podrażniać oczy, długotrwały lub powtarzający się kontakt może spowodować podrażnienie, uczulenie, opary nie stwarzają zagrożenia dopóki nie zostaną podgrzane.
Łatwopalność:	Punkt zapłonu powyżej 250°C.
Reaktywność:	Substancja pozostaje stabilna w kontakcie z temperaturą, ciśnieniem, wodą.
Ubiór ochronny:	Podczas kontaktu z substancją używać rękawic ochronnych.

IV – Pierwsza pomoc

Oczy:	Dokładnie płukać zimną wodą przez 15 minut, skontaktować się z lekarzem.
Skóra:	Umyć wodą z mydłem, uprać zanieczyszczoną odzież przed jej ponownym użyciem.
Oddychanie:	Przenieść na świeże powietrze, jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen.
Polykanie:	Nie wywoływać wymiotów, zapewnić pomoc medyczną. Toksyczność pojedynczej dawki doustnej jest uważana za niską.

V – Postępowanie w przypadku pożaru

Klasa łatwopalności: 111B	Zakres zapłonu: > 250°C
Środki gaśnicze	Mgła wodna, CO ₂ , suche środki chemiczne, piana
Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa	Nie znane
Szczególne zagrożenia związane z niespotykanym pożarem i wybuchem	W czasie spalania mogą tworzyć się tlenki azotu i azotowe związki organiczne
Środki ochrony indywidualnej dla strażaków	Noszenie niezależnego aparatu oddechowego z nadciśnieniem

VI – Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Neutralizować za pomocą absorbentów, względnie usunąć bądź zeszkrobać.
Chronić ścieki lub studzienki ściekowe.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.

VII – Postępowanie z substancją i jej składowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Unikać kontaktu ze skórą lub oczami.

VIII – Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona oddychania:	Nie wymagana w warunkach normalnej temperatury oraz w normalnych warunkach stosowania. Jeżeli produkt powoduje utrudnienia w oddychaniu, należy zastosować środki ochrony dróg oddechowych z wkładem organicznym.
Ochrona rąk:	Nieprzepuszczalne rękawice ochronne.
Ochrona oczu i twarzy:	Okulary ochronne/gogle.
Wentylacja:	Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

IX – Właściwości fizykochemiczne

Postać/ kolor	Szaroczarna pasta
Zapach	Brak
% substancji lotnych	Brak
Wskaźnik parowania	Brak substancji lotnych
Ciśnienie pary (mm Hg)	Nie dotyczy
Temperatura topnienia	Nie dotyczy
Temperatura wrzenia	>200°C
Ciężar właściwy	1,78
Gęstość pary	Nie dotyczy

X – Stabilność i reaktywność

Stabilność:	Stabilny.
Niebezpieczna polimeryzacja:	Nie wystąpi.
Warunki, jakich powinno się unikać:	Kontakt z silnymi utleniaczami i kwasami, niekontrolowane reakcje z aminami i zasadami.
Niebezpieczne produkty rozkładu:	Może tworzyć się dwutlenek węgla, tlenek węgla, aldehydy i związki fenolu jako produkty niepełnego spalania.

XI – Informacje toksykologiczne

Brak zagrożenia toksykologicznego przy normalnych warunkach zastosowania.

Informacja o dawce śmiertelnej	Doustna LD50	W kontakcie ze skórą LD50	Podczas wdychania LC50
Żywica epoksydowa	>10000 mg/kg (szczur)	>6000 mg/kg (królik)	Brak danych
Nowolak epoksydowo-fenolowy	>10000 mg/kg (szczur)	3000 mg/kg (królik)	1,7 mg/L/4 godz.

XII – Informacje ekologiczne

Brak danych doświadczalnych dla produktu gotowego.
Produkt powinien powoli biodegradować.

XIII – Postępowanie z odpadami

Usuwanie nadwyżek produktu lub odpadów powstałych wskutek możliwego do przewidzenia zastosowania nie stwarza zagrożenia. Należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, jeżeli jest to niemożliwe, można składować ze zwykłymi odpadami.

XIV – Informacje o transporcie

Produkt bezpieczny w transporcie, nie stwierdzono ograniczeń transportowych.

XV – Informacje dotyczące przepisów prawnych

Podczas używania należy stosować się do przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

XVI – Inne informacje

Uwaga:	Informacje zawarte w niniejszym arkuszu są oparte na danych, które są uznane za dokładne. Jednakże żadna gwarancja nie jest wyrażona lub sugerowana w odniesieniu do dokładności tych danych lub wyników, jakie mogą być uzyskane w rezultacie ich stosowania. Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za obrażenia w stosunku do kupującego lub osób trzecich spowodowane przez materiał, o ile nie zostały zastosowane uzasadnione procedury bezpieczeństwa wymienione w niniejszym arkuszu. Ponadto, sprzedający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za obrażenia dotyczące kupującego lub osób trzecich spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem materiału, nawet jeżeli zostały przestrzegane uzasadnione procedury bezpieczeństwa. Jednocześnie kupujący przejmuje na siebie ryzyko stosowania materiału.
Źródła danych:	Materiały MSDS (Material Safety Data Sheet) firmy ENECON Corporation
Inne:	* Zwrot R nie został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)

Karta Charakterystyki Produktu

Z dnia 12.06.2011 r. (wersja 1.1)

I – Identyfikacja substancji/preparatu

Nazwa produktu:	METALCLAD CeramAlloy CP+[AC] Aktywator
Zastosowanie:	aktywator kompozytu polimerowego stosowanego do naprawy i zabezpieczania urządzeń
Producent:	ENECON Corporation 700 Hicksville Road ENECON Center, Suite 110 Bethpage, NY 11714-3496, U.S.A.
Dystrybutor:	ENECON Polska sp. z o.o. Ul. Serwituty 23 02-233 Warszawa, Polska

II – Skład i informacja o składnikach

Nazwa substancji	Nr CAS	Stężenie %	Zwroty R
Zmodyfikowany poliamin alifatyczny	Zastrzeżone	>1	Nie występuje*
Sześciornamina-dwucyko-metylenu	1761-71-3	<5	Nie występuje*
Alkohol benzylowy	100-51-6	<15	R20/22
Poliaksyalkylenoamina	9046-10-0	<10	Nie występuje*
Nonylofenol	84852-15-3	<10	R22, R34, R50/53
Aminoetylopiperazyna	140-31-8	<5	R21/22, R34, R43, R52/53

III – Identyfikacja Zagrożeń

Zdrowie:	Z kontaktu z substancją mogą wynikać poważne obrażenia:
• oczy	może spowodować chemiczne poparzenie oczu,
• skóra	może być żrące dla skóry, długotrwały lub powtarzający się kontakt może spowodować podrażnienie lub uczulenie,
• oddychanie	opary mogą być drażniące dla układu oddechowego.
Łatwopalność:	Punkt zapłonu powyżej 95°C.
Reaktywność:	Substancja pozostaje stabilna w kontakcie z temperaturą, ciśnieniem, wodą.
Ubiór ochronny:	Podczas kontaktu z substancją używać rękawic ochronnych.

IV – Pierwsza pomoc

Oczy:	Dokładnie płukać zimną wodą przez 15 minut, skontaktować się z lekarzem.
Skóra:	Umyć wodą z mydłem, uprać zanieczyszczoną odzież przed jej ponownym użyciem.
Oddychanie:	Przenieść na świeże powietrze, jeśli oddychanie jest utrudnione, podać tlen.
Połykanie:	Nie wywoływać wymiotów, zapewnić pomoc medyczną.

V – Postępowanie w przypadku pożaru

Klasa łatwopalności: 111B	Zakres zapłonu: > 95°C
Środki gaśnicze	Mgła wodna, CO ₂ , suche środki chemiczne, piana
Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa	Nie znane
Szczególne zagrożenia związane z niespotykanym pożarem i wybuchem	W czasie spalania mogą tworzyć się tlenki azotu i azotowe związki organiczne
Środki ochrony indywidualnej dla strażaków	Noszenie niezależnego aparatu oddechowego z nadciśnieniem

VI – Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Neutralizować za pomocą absorbentów, względnie usunąć bądź zeszkrobać.
Chronic ścieki lub studzienki ściekowe.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.

VII – Postępowanie z substancją i jej składowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
Unikać kontaktu ze skórą lub oczami.

VIII – Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Ochrona oddychania:	Nie wymagana w warunkach normalnej temperatury oraz w normalnych warunkach stosowania. Jeżeli produkt powoduje utrudnienia w oddychaniu, należy zastosować środki ochrony dróg oddechowych z wkładem organicznym.
Ochrona rąk:	Nieprzepuszczalne rękawice ochronne.
Ochrona oczu i twarzy:	Okulary ochronne/gogle.
Wentylacja:	Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

IX – Właściwości fizykochemiczne

Postać/ kolor	Biała pasta
Zapach	Zapach amoniaku
% substancji lotnych	Brak
Wskaźnik parowania	Brak substancji lotnych
Ciśnienie pary (mm Hg)	Nie dotyczy
Temperatura topnienia	Nie dotyczy
Temperatura wrzenia	>200°C
Ciężar właściwy	1,37
Gęstość pary	Nie dotyczy

X – Stabilność i reaktywność

Stabilność:	Stabilny.
Niebezpieczna polimeryzacja:	Nie wystąpi.
Warunki, jakich powinno się unikać:	Kontakt z silnymi utleniaczami i kwasami.
Niebezpieczne produkty rozkładu:	Może tworzyć dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu oraz niezidentyfikowane związki organiczne.

XI – Informacje toksykologiczne

Brak zagrożenia toksykologicznego przy normalnych warunkach zastosowania.

Informacja o dawce śmiertelnej	Doustna LD50	W kontakcie ze skórą LD50	Podczas wdychania LC50
Poliakryloaminoamina	1,66 g/kg (szczur)	0,76 g/kg (królik)	2 mg/L (szczur)
Nolylofenol	1,3 g/kg (szczur)	2,14 g/kg (królik)	Brak danych
Piperazyna aminoetylu	2,14 g/kg (szczur)	0,88 g/kg (królik)	Brak danych
Zmodyfikowany poliamin alifatyczny	>1,62 g/kg (szczur)	>1,0 g/kg (królik)	Brak danych

XII – Informacje ekologiczne

Brak danych doświadczalnych dla produktu gotowego.
Produkt powinien powoli biodegradować.

XIII – Postępowanie z odpadami

Usuwanie nadwyżek produktu lub odpadów powstałych wskutek możliwego do przewidzenia zastosowania nie stwarza zagrożenia. Należy utylizować w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, jeżeli jest to niemożliwe, można składować ze zwykłymi odpadami.

XIV – Informacje o transporcie

Produkt bezpieczny w transporcie, nie stwierdzono ograniczeń transportowych.

XV – Informacje dotyczące przepisów prawnych

Podczas używania należy stosować się do przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

XVI – Inne informacje

Uwaga:	Informacje zawarte w niniejszym arkuszu są oparte na danych, które są uznane za dokładne. Jednakże żadna gwarancja nie jest wyrażona lub sugerowana w odniesieniu do dokładności tych danych lub wyników, jakie mogą być uzyskane w rezultacie ich stosowania. Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za obrażenia w stosunku do kupującego lub osób trzecich spowodowane przez materiał, o ile nie zostały zastosowane uzasadnione procedury bezpieczeństwa wymienione w niniejszym arkuszu. Ponadto, sprzedający nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za obrażenia dotyczące kupującego lub osób trzecich spowodowane nieprawidłowym zastosowaniem materiału, nawet jeżeli zostały przestrzegane uzasadnione procedury bezpieczeństwa. Jednocześnie kupujący przejmuje na siebie ryzyko stosowania materiału.
Źródła danych:	Materiały MSDS (Material Safety Data Sheet) firmy ENECON Corporation
Inne:	* Zwrot R nie został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674)