




RESIST

■ PRODUKTY DO CZYSZCZENIA
■ I ZABEZPIECZANIA URZĄDZEŃ
■ ELEKTROENERGETYCZNYCH

www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412



rok założenia 1990



Witamy,

Miło nam, że zainteresowali się Państwo technologiami i produktami CT-CARD LINK. W niniejszym katalogu znajdują Państwo serię produktów opracowanych z myślą o działach elektrycznych i energetycznych.

Portfolio produktów RESIST zostało opracowane na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i licznych zapytań Klientów oraz sugestii działu Serwisu Elektro, wykonującego usługi.

Państwa potrzeby stanowią naszą motywację do działania, opracowywania nowych technologii, wysoko wyspecjalizowanych produktów i usług. Chętnie podejmujemy się wyzwań związanych z potrzebą innowacji i rosnącymi wymaganiami nowoczesnego przemysłu.

Naszą uwagę skierowaliśmy na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatów oraz indywidualne doradztwo techniczne. Staraliśmy się stworzyć elastyczną grupę środków, która będzie w stanie dopasować się do każdego rodzaju aplikacji by sprostać nawet najbardziej nietypowym zastosowaniom.

Produkty są sklasyfikowane według przeznaczenia. Każda z tabel zawiera preparaty bazowe, najbardziej typowe, które mają posłużyć jako podstawa do stworzenia preparatu idealnego dla Państwa zastosowania.

Jeżeli nie znajdują Państwo w katalogu odpowiedniego środka wówczas stworzymy go razem, uwzględniając wszystkie uwagi i sugestie.

Naszym mottem jest rozwiązywanie problemów i wierzymy, że jeśli taki powstanie w Państwa zakładzie – skontaktują się Państwo z nami.

Zapraszamy



www.technologie-przemyslowne.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990

RESIST UR

GRUPA ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Grupa produktów przeznaczonych do czyszczenia instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych takich jak: szafy sterownicze, rozdzielnie NN i SN, mosty szynowe, izolatory, przekładniki, odłączniki, bezpieczniki, styczniki, radiatory, wentylatory, urządzenia przesyłowe, transformatory suche i olejowe, urządzenia taboru szynowego, elementy stacji napowietrznych, elektryczne urządzenia górnicze i okrętowe. Środki z grupy Resist UR nie pozostawiają osadów, nie atakują tworzyw sztucznych i lakierów, nie powodują przyspieszonego „starzenia się” izolacji kablowej. Bezpieczne do prac w zamkniętych pomieszczeniach. Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując agregat CARD 2.

Dla wygody użytkowników preparaty zostały sklasyfikowane wg kodu określającego możliwość dalszej modyfikacji podstawowych parametrów technicznych produktów takich jak: skuteczność czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń, prędkość parowania, temperatura zapłonu, itp.



KLASYFIKACJA

UR – preparaty do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych

PIERWSZE DWIE CYFRY – siła czyszczenia (np. 50, 70, 90, max 99)

większa liczba = silniejszy

OSTATNIA CYFRA

– szybkość parowania (np. 1, 7, 9)

mniejsza liczba = szybsze odparowanie

0 = nie paruje

STAN SKUPIENIA

– nieparzysty początek – płyn

– parzysty początek – pasta

www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990

RESIST UR

ŚRODKI DO CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH PRZY WYŁĄCZONYM NAPIĘCIU

ZASTOSOWANIE

Specjalistyczne produkty czyszczące do ciśnieniowego mycia instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez napięcia – szaf sterowniczych, pulpitów, rozdzielni NN i ŚN, mostów szynowych, transformatorów. Przeznaczone nawet do najtrudniejszych zabrudzeń.

Największą efektywność mycia uzyskuje się stosując agregat CARD 2. Mogą być stosowane w zamkniętych pomieszczeniach. Bezpieczne dla czyszczonej powierzchni.



www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990

NAZWA PRODUKTU	RESIST UR 707	RESIST UR 748	RESIST UR 789
SKUTECZNOŚĆ CZYSZCZENIA			
PRZEZNACZENIE	Automatyka przemysłowa, szafy sterownicze, rozdzielnie NN i SN, mosty szynowe, izolatory, przekładniki, odłączniki, bezpieczniki, styczniki, radiatory, wentylatory, urządzenia przesyłowe, przemysł spożywczy.	Automatyka przemysłowa, szafy sterownicze, rozdzielnie NN i SN	Transformatory suche i olejowe, urządzenia taboru szynowego, elementy stacji napowietrznych, elektryczne urządzenia górnicze i okrętowe.
RODZAJ ZABRUDZENIA	Usuwa oleje, smary, tłuszcze oraz wiele innych organicznych zanieczyszczeń. Wypiera wilgoć z czyszczonych urządzeń.	Usuwa skutki zanieczyszczeń spowodowanych pożarem instalacji i maszyn elektrycznych. Natychmiast neutralizuje chlor powstały w wyniku spalania izolacji PCV, zapobiegając w ten sposób przed dalszym atakiem korozji. Rozpuszcza i wypłukuje sadze powstałą ze spalonego PCV.	Doskonale usuwa najtrudniejsze zabrudzenia ropopochodne, stare zaschnięte oleje, smary, wazelinę techniczną.
CECHY SZCZEGÓLNE	Nie pozostawia osadów. Nie atakuje tworzyw sztucznych, lakierów.	Przeznaczony do mycia wstępnego. Najlepszy efekt uzyskamy pokrywając spalone urządzenie przed upływem 48 godzin od pożaru. Kolejnym etapem czyszczenia jest zastosowanie środków myjących UR 707, UR 789.	Środek o bardzo dobrych właściwościach penetrujących. Nie pozostawia osadów.
CZAS ODPAROWANIA W TEMP. 20°C	Ok. 12 godz.	Nie dotyczy	Ok. 48 godz.
TEMP. ZAPŁONU	63°C	>62°C	>62°C
SPOSÓB APLIKACJI	Card 2 Card 5	Spryskiwacz chemoodporny, pędzelek, zanurzenie	Card 2 Card 5
OPAKOWANIE	 30 60 200 L	 30 60 200 L	 30 60 200 L

www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990