




RESIST

■ PRODUKTY DO CZYSZCZENIA
■ I ZABEZPIECZANIA URZĄDZEŃ
■ ELEKTROENERGETYCZNYCH

www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412



rok założenia 1990



Witamy,

Miło nam, że zainteresowali się Państwo technologiami i produktami CT-CARD LINK. W niniejszym katalogu znajdują Państwo serię produktów opracowanych z myślą o działach elektrycznych i energetycznych.

Portfolio produktów RESIST zostało opracowane na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i licznych zapytań Klientów oraz sugestii działu Serwisu Elektro, wykonującego usługi.

Państwa potrzeby stanowią naszą motywację do działania, opracowywania nowych technologii, wysoko wyspecjalizowanych produktów i usług. Chętnie podejmujemy się wyzwań związanych z potrzebą innowacji i rosnącymi wymaganiami nowoczesnego przemysłu.

Naszą uwagę skierowaliśmy na skuteczność i bezpieczeństwo stosowania preparatów oraz indywidualne doradztwo techniczne. Staraliśmy się stworzyć elastyczną grupę środków, która będzie w stanie dopasować się do każdego rodzaju aplikacji by sprostać nawet najbardziej nietypowym zastosowaniom.

Produkty są sklasyfikowane według przeznaczenia. Każda z tabel zawiera preparaty bazowe, najbardziej typowe, które mają posłużyć jako podstawa do stworzenia preparatu idealnego dla Państwa zastosowania.

Jeżeli nie znajdują Państwo w katalogu odpowiedniego środka wówczas stworzymy go razem, uwzględniając wszystkie uwagi i sugestie.

Naszym mottem jest rozwiązywanie problemów i wierzymy, że jeśli taki powstanie w Państwa zakładzie – skontaktują się Państwo z nami.

Zapraszamy



www.technologie-przemyslowne.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835

STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412



rok założenia 1990

RESIST Z

GRUPA ŚRODKÓW DO ZABEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Grupa produktów przeznaczonych do zabezpieczania urządzeń elektronicznych, elektrycznych i energetycznych narażonych na niekorzystne działanie mediów zewnętrznych takich jak: opary agresywnych związków chemicznych, wilgoć, zanieczyszczenia lotne, opady atmosferyczne itp. N/w środki chronią urządzenia elektryczne nie wpływając na ich parametry dielektryczne oraz przewodność cieplną, nie powodują przyspieszonego „starzenia się” izolacji kablowej.

Dla wygody użytkowników preparaty zostały sklasyfikowane wg kodu określającego możliwość dalszej modyfikacji podstawowych parametrów technicznych produktów takich jak: skuteczność czyszczenia różnych rodzajów zabrudzeń, prędkość parowania, temperatura zapłonu, itp.



KLASYFIKACJA Z – zabezpieczanie



www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990

RESIST Z 751

ZASTOSOWANIE

Masa stosowana dla uszczelniania i izolowania skrzynek przyłączy elektrycznych, uszczelnienia kanałów i dławików kablowych, przepustów kablowych przez ściany itp. Umożliwia uszczelnianie połączeń między większością różnych materiałów stosowanych do budowy maszyn i aparatury, w konstrukcji wyposażenia chłodzącego, w samochodach i wagonach kolejowych, oraz ogólnie w inżynierii budowlanej.

WŁAŚCIWOŚCI

Masa uszczelniająca Z 751 jest stale elastyczna dzięki czemu doskonale tłumi drgania. Jej właściwości plastyczne pozostają niezienne przy temperaturze w zakresie od -40°C do $+50^{\circ}\text{C}$. Opiera się tendencji spływania na pionowych powierzchniach. Traci swoje właściwości w temperaturze $>180^{\circ}\text{C}$. Nie zawiera żadnych substancji wzmagających lub inicjujących korozję. Jest samo przylepiająca się i przykleja się do każdego czystego i suchego materiału. Nie jest łatwo zapalna, nie zawiera żadnej toksycznej substancji. Nie zawiera rozpuszczalników. Jest nieszkodliwa fizjologicznie i może być formowana ręcznie. Nie starzeje się, dzięki czemu może być używana wielokrotnie.



www.technologie-przemyslowe.com

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

rok założenia 1990