

| KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU                                                             |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Dokument sporządzony zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13.11.2007r. /Dz.U. 215 poz. 1588/ |                             |            |
| TEXOL – TEST                                                                                |                             |            |
| Data wydania styczeń 2005r.                                                                 | Aktualizacja styczeń 2008r. | Strona 1/5 |

## 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja przedsiębiorstwa.

### 1.1. Identyfikacja preparatu

TEXOL – TEST spray

### 1.2. Zastosowanie preparatu

Preparat do sprawdzania szczelności w układach rurowo – ciśnieniowych.

### 1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa

„CHEMA” Spółdzielnia Pracy; Olesin ul. Pałacowa 41,42,53 05-311 Dębe Wielkie

tel. (025) 757 78 10; e-mail: [chema@chema.com.pl](mailto:chema@chema.com.pl)

### 1.4. Telefon alarmowy

+48/025 757 78 10 czynny w godz. 7-14

## 2. Identyfikacja zagrożeń.

### Klasyfikacja preparatu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia.

### Zagrożenia fizykochemiczne.

Produkt nie zawiera znanych nam składników niebezpiecznych.

### Zagrożenia dla zdrowia człowieka.

W normalnych warunkach stosowania preparat nie stwarza zagrożenia.

### Zagrożenie dla środowiska.

W normalnych warunkach stosowania preparat nie stwarza zagrożenia.

## 3. Skład/Informacja o składnikach.

Produkt nie zawiera znanych nam składników niebezpiecznych. Produkt i użyty w nim propelent jest niepalny.

## 4. Pierwsza pomoc.

W normalnych warunkach stosowania preparat nie stwarza zagrożenia dla ludzi

### Zatrucie inhalacyjne:

Nie istnieje ryzyko zatrucia drogą oddechową.

### Zatrucie doustne:

Produkt nie jest szkodliwy. Przy połknięciu przepłukać usta wodą.

**www.technologie-przemyslowe.com**

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU  
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ  
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland  
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie  
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

**rok założenia 1990**

| <b>KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU</b><br>Dokument sporządzony zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13.11 2007r. /Dz.U. 215 poz. 1588/ |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| <b>TEXOL – TEST</b>                                                                                                                   |                             |            |
| Data wydania styczeń 2005r.                                                                                                           | Aktualizacja styczeń 2008r. | Strona 1/5 |

**Skażenie oczu:**

Przemywać oczy dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. W trakcie przemywania powieki należy utrzymywać lekko odciągnięte i otwarte. Stosować łagodny strumień wody. Zwrócić się o pomoc lekarską.

**Skażenie skóry:**

Zmyć dużą ilością wody z mydłem.

**5. Postępowanie w przypadku pożaru.**

**Zalecenia ogólne:**

Preparat niepalny, nie jest traktowany jako niebezpieczny pożarowo. Opakowania znajdujące się w pobliżu strefy pożaru należy chłodzić strumieniami wody.

**6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.**

**Zalecenia ogólne**

Nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego.

**7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.**

**7.1 Postępowanie z preparatem.**

W miejscu stosowania nie jeść, nie pić. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować odzież ochronną zgodnie z punktem 8.

**7.2 Magazynowanie.**

W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe. Zapewnić odpowiednią wentylację. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, stosowania otwartego ognia. Osoby mające kontakt z produktem przeszkolić z zakresu właściwości fizykochemicznych substancji oraz wynikających z nich zagrożeń.

**7.3 Specyficzne zastosowania**

Nie dotyczy.

**8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.**

**Środki techniczno-organizacyjne minimalizujące narażenie pracowników.**

**www.technologie-przemyslowe.com**

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU  
infolinia: 801 081 140    faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ  
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland  
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie  
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

**rok założenia 1990**

| KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU                                                             |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Dokument sporządzony zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13.11 2007r. /Dz.U. 215 poz. 1588/ |                             |            |
| TEXOL – TEST                                                                                |                             |            |
| Data wydania styczeń 2005r.                                                                 | Aktualizacja styczeń 2008r. | Strona 1/5 |

Należy zapewnić ogólną wentylację. Dbać o czystość i ład na stanowisku pracy.

#### **Środki ochrony indywidualnej.**

Ochrona dróg oddechowych: w normalnych warunkach pracy, przy dostatecznej wentylacji nie jest wymagana;

Ochrona rąk: rękawice ochronne;

Ochrona oczu: nie jest wymagana;

Ochrona skóry: ubranie ochronne;

#### **Środki zapewniające właściwą higienę**

Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy. Zawsze po skończeniu pracy umyć ręce wodą z mydłem. Skażone produktem ubranie natychmiast wymienić na czyste.

### **9. Właściwości fizyczne i chemiczne.**

#### **9.1 Informacje ogólne**

Postać: Przezroczysta ciecz o jasnosłomkowej barwie

Zapach: Charakterystyczny dla użytych surowców

#### **9.2 Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska**

| Treść                             | Parametr        |
|-----------------------------------|-----------------|
| Temperatura zapłonu               | Nie dotyczy     |
| Temperatura samozapłonu           | Nie dotyczy     |
| Właściwości wybuchowe             | Brak danych     |
| Rozpył /w temp.20°C/              | W postaci piany |
| Sprawdzenie czasu gaśnięcia piany | Min. 25 s       |

### **10. Stabilność i reaktywność.**

Trwały w normalnych warunkach stosowania.

#### **10.1 Warunki, których należy unikać.**

Wysoka temperatura, źródła zapłonu.

#### **10.2 Materiały, których należy unikać.**

Mocne kwasy i zasady.

#### **10.3 Niebezpieczne produkty rozkładu**

Brak danych

**www.technologie-przemyslowe.com**

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU  
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



| KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU                                                             |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Dokument sporządzony zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13.11 2007r. /Dz.U. 215 poz. 1588/ |                             |            |
| TEXOL – TEST                                                                                |                             |            |
| Data wydania styczeń 2005r.                                                                 | Aktualizacja styczeń 2008r. | Strona 1/5 |

## 11. Informacje toksykologiczne

### Dawki i stężenia toksyczne

#### Toksyczność produktu

Brak danych toksykologicznych produktu.

## 12. Informacje ekologiczne.

### 12.1 Ekotoksyczność.

Brak danych progowych dla organizmów wodnych w odniesieniu do preparatu.

### 12.2 Mobilność

Brak danych dla produktu.

### 12.3 Trwałość i zdolność do rozkładu.

Brak danych

### 12.4 Zdolność do biokumulacji

Brak danych

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT

Nie dotyczy

### 12.6 Inne szkodliwe skutki działania.

Produkt rozpuszcza się w wodzie. Dopuszczalne zanieczyszczenia śródlądowych wód powierzchniowych nie są ustalone.

### 12.7 Rozprzestrzenianie się w wodzie.

Rozpuszczalny w wodzie.

Rozprzestrzenianie się w glebie – na podstawie charakterystyki fizycznej i chemicznej można mówić o słabej skłonności produktu do rozprzestrzeniania się w gruncie.

Degradowalność – brak danych

## 13. Postępowanie z odpadami.

### Neutralizacja odpadów

/Ustawa z dn.27.04.2001r. o odpadach DzU. 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami/

Nie dopuścić do przedostania do akwenów, kanalizacji, studzienek i wód gruntowych. Pozostałości preparatu utylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### Postępowanie z opakowaniami

Odzysk /recykling/ lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami /Ustawa z dn.11.05.2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych DzU 63 poz. 638 z 2001r.; DzU 100 poz.1085 z 2001r.;zmiana: ustawa z dn. 19.12.2002r. o zmianie

**www.technologie-przemyslowe.com**

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU  
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



| KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU                                                             |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Dokument sporządzony zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13.11.2007r. /Dz.U. 215 poz. 1588/ |                             |            |
| TEXOL – TEST                                                                                |                             |            |
| Data wydania styczeń 2005r.                                                                 | Aktualizacja styczeń 2008r. | Strona 1/5 |

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw DzU. 7 poz.78 z 2003r. rop. Ministra Środowiska DzU. 112 poz.1206 z 2001r./.

#### **Klasyfikacja odpadów**

/wg rop. MŚ DzU. Nr 112 poz./

Kod identyfikacyjny: 16 05 04

#### **14. Informacje o transporcie.**

##### **Przepisy transportowe :**

UN 1950; kl.2; kod klas.5F; Nalepki 2.1; Ilości ograniczone LQ2

#### **15. Informacje dotyczące przepisów prawnych.**

Informacje zamieszczane na etykiecie:

**Zwroty zagrożenia: Brak**

**Zwroty bezpiecznego stosowania: Brak**

**Numer WE – nie dotyczy**

#### **Przepisy prawne**

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku Pracy /DzU 2005 nr 73 poz.645/
- Ustawa z dn.11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych /DzU nr 11 poz.84; DzU nr 100 poz.1085; DzU nr 123 poz.1350; DzU nr 125 poz.1367 oraz z 2002r. DzU nr 135 poz.1145; DzU nr 142 poz. 1187; z 2003r. – DzU nr 189 poz 1852; z 2004r. DzU nr 96 poz.959; DzU nr121 poz. 1263/
- Ustawa z dn.27.04.2001r. o odpadach /DzU nr 62 poz. 628; DzU nr 100 poz.1085 z 2002r. DzU nr 141 poz.365; DzU nr 113 poz.984; DzU nr 199 poz.1671; z 2003r. DzU nr 7 poz.78/
- Ustawa z dn.11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych /DzU nr 63 poz. 638 z 2003r. DzU nr 7 poz. 78; z 2004r. DzU nr 11 poz.97/
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn.27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów /DzU nr 112 poz.1206/
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.03.07.2002r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego /DzU nr 140 poz.1171; z 2005 r. DzU nr 2 poz.8/
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.08.2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne /DzU nr 142 poz.1194/
- Oświadczenie rządowe z dn.26.07.2005r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych /ADR/ sporządzonej w Genewie dn.30.09.1957r. /DzU nr 178 poz.1481 z 2005r./

**www.technologie-przemyslowe.com**

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU  
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ

Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland  
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie  
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

**rok założenia 1990**

| KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU                                                             |                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Dokument sporządzony zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13.11.2007r. /Dz.U. 215 poz. 1588/ |                             |            |
| TEXOL – TEST                                                                                |                             |            |
| Data wydania styczeń 2005r.                                                                 | Aktualizacja styczeń 2008r. | Strona 1/5 |

- Ustawa z dn.28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych /DzU nr 199 poz.1671; z 2005r. DzU nr 141 poz.1184/
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy /DzU nr 217 poz.1833/
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych /DzU nr 171 poz.1666 ; DzU. 174 poz. 1222 z 2007r./
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych /DzU nr 173 poz.1679/
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 02.09.2003r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem /DzU nr 201 poz.1674/
- Ustawa z dn.31.03.2004r. o przewozie kolejną towarów niebezpiecznych /DzU nr 97 poz.962/
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2007r. w sprawie karty charakterystyki /DzU. 215 poz.1588/

## 16. Informacje dodatkowe.

**Brzmienie zwrotów R wskazujące rodzaj zagrożenia z punktu 2 i 3 karty: brak**

### **Porady dotyczące szkoleń**

Osoby mające kontakt z produktem okresowo szkolić z zakresu właściwości fizykochemicznych produktu, wynikających z nich zagrożeń jak również z przepisów związanych z transportem towarów niebezpiecznych.

### **Zalecenia ograniczenia stosowania oraz dalsze informacje**

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest dostarczany Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości.

W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej opracowana została na podstawie wyników badań wykonanych przez producenta oraz informacji pozyskanych z dostępnej literatury fachowej z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów.

### **Dokonane zmiany**

Zmianie poddano układ karty w celu dostosowania go do wymogów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

**www.technologie-przemyslowe.com**

NOWOCZESNE MATERIAŁY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU  
infolinia: 801 081 140 faks: 22 2578835



STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ  
Structum Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30/59, 20-246 Lublin, Poland  
kapitał zakładowy 50400 PLN, organ rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Lublinie  
KRS: 0000017929, NIP: 712-015-64-12, VAT-UE: PL7120156412

**rok założenia 1990**